

Srbija

Published on Syngenta (<http://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Force 1.5 G

Force 1.5 G



Force 1.5 G

Last updated:

27.09.2019

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:

15 g/kg

Teflutrin

Način delovanja:

Granule za direktnu primenu (G)



Force 1,5 G je kontaktni, utrobni, inhalacioni, nesistemični zemljišni insekticid širokog spektra delovanja koji se koristi za suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) (fam. *Elateridae*) u količini od 5 kg/ha tj. 50 g na 100 m², unošenjem u zemljište pored semena u zonu redova tokom setve **šećerne repe** pomoću posebnih uređaja (depozitora). Prilikom tretiranja potrebno je poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. **Force 1.5 G** se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom.

Može se koristiti jedino direktnom primenom granula u uređajima, depozitorima, za primenu granularnih insekticida zajedno sa setvom. Rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

U kontejner depozitora za granularne insekticide koju su montirani na baterije sejalice i prethodno podešeni na određeni protok preparata, sipati određenu količinu granula direktno iz originalnog pakovanja tako da kontejneri budu puni, ali ne i prepunjeni kako ne bi došlo do prosipanja granula u toku primene. Prilikom primene, redovno kontrolisati protok granula kroz uređaj za depoziciju. Pri pojavi neravnomernog protoka, začepljenju depozitora ili drugom zastoju neophodno je odmah zaustaviti sejalicu i otkloniti kvar. Nakon primene potpuno isprazniti i očistiti uređaje za depoziciju, kako preostale granula tokom noći ne bi upile vlagu iz vazduha, slepile se i dovele do začepljenja depozitora.

PREDNOSTI:

- Posедуje repelentno (odbijajuće) delovanje isparenjima na insekte koje se kreću po tretiranoj površini zemljišta
- Izuzetno produženo delovanje u zemljištu, i do 90 dana od depozicije
- Osim kontaktnog delovanja u tlu prelazi u gasno stanje i stvara zaštitnu zonu u zemljištu oko semena i mlade biljke ne dozvoljavajući pristup štetočinama

Product CP: Tabs

- [Registracije](#)
- [Klasifikacija i bezbednost](#)
- [Application Advice](#)
- [Emergency](#)

Filter po usevu

- Bilo koji - ▼

Apply

Kukuruz

Šećerna repa

Suncokret

Obeležavanje & Pakovanje (CLP) • **A13226J**

Suncokret

5-10 kg/ha, Prilikom setve, depozitorima za granule.

Štetočine: žičari (fam. Elateridae)

Na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom

Kukuruz

5-10 kg/ha, Prilikom setve, depozitorima za granule.

Štetočine: žičari (fam. Elateridae)

Na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom

Šećerna repa

5 kg/ha, Prilikom setve, depozitorima za granule.

Štetočine: žičari (fam. Elateridae)

Na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom

- Po potrebi konsultovati centar za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, 11000 Beograd, tel. 011/3608 440, neprekidno tokom 24h/7 dana u nedelji.
-