

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Camix 560 SE

---

## Camix 560 SE

The logo for Camix 560 SE, featuring a stylized yellow and orange swirl icon followed by the text "Camix® 560 SE" in a bold, sans-serif font.

## Camix 560 SE

Last updated:

05.10.2020

### Herbicid

#### Sredstvo za zaštitu bilja

**Aktivna materija:**

500 g/l

S-metolahlor

60 g/l

Mezotrion

**Formulacija:**

Suspo-emulzija (SE)

### Čista njiva od početka do kraja

**CAMIX® 560 SE** je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza.





### Način delovanja:

**CAMIX® 560 SE** je herbicid koji u sebi sadrži **mezotrion** i **s-metolahlor**, dve aktivne materije koje su izuzetno selektivne za kukuruz, pa se može primeniti od momenta setve kukuruza pa sve do 3 lista. Različiti mehanizmi i spektar delovanja na korove, uz međusobno dopunjavanje ove dve aktivne materije, pružaju izuzetnu zaštitu kukuruzu od invazivnih korova od samog starta. **CAMIX® 560 SE** ima odlično delovanje preko lista na korove koji su već nikli. Ono što takođe ističe **CAMIX® 560 SE** u odnosu na druge preparate je izuzetno dugo rezidualno delovanje preko zemljišta čime se njiva dugo može održati čista bez konkurentskih korova.



### Primena:

Biljna vrsta	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Kukuruz	2,0-2,8 l/ha	Posle setve a pre nicanja useva	*OVP
	2,0-2,5 l/ha	Posle nicanja kada je kukuruz u fazi 2-3 lista	

\*OVP – obezbeđena vremenom primene

### Spektar delovanja CAMIX® 560 SE:

- Lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*)
- Štir obični (*Amaranthus retroflexus*)
- Obična pepeljuga (*Chenopodium album*)
- Srcolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*)

- Tatula obična (*Datura stramonium*)
- Proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*)
- Samonikli suncokret (*Helianthus annuus*)
- Poljska gorušica (*Sinapis arvensis*)
- Pomoćnica obična (*Solanum nigrum*)
- Divilji sirak iz semena (*Sorghum halepense*)
- Obična boca (*Xanthium strumarium*)

**Posebne napomene:**

U jesen iste godine mogu se sejati žitarice i raž, a nakon kultiviranja i dubokog oranja i ozima uljana repica. U narednoj sezoni ne preporučuje se setva šećerne repe, soje, pasulja, graška i spanaća.

Video of Syngenta - Herbicid  
Camix reklama

Video of Syngenta program ranog  
suzbijanja korova u kukuruзу

---