

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Elatus Era

Elatus Era



Elatus Era

Last updated:

28.09.2020

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:

75 g/l

Benzovindiflupir (SOLATENOL™)

150 g/l


Protiokonazol

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

NOVA ERA DOLAZI!

ELATUS® ERA je sistemski fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje najvažnijih prouzrokovaca bolesti lista, stabla i klasa u usevima pšenice i ječma.



Način delovanja:

ELATUS® ERA je kombinacija dve aktivne materije: nove, inovativne aktivne materije **SOLATENOL®** i proverenog protiokonazola. **SOLATENOL®** pripada hemijskoj grupi pirazol-karboksamida (SDHI) i deluje kao inhibitor enzima sukcinat-dehidrogenaze ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, negativno utiče na porast micelije i na klijanje spora, sprečavajući na taj način dalje širenje patogena.

Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, i u kombinaciji sa **SOLATENOL®**-om omogućava efikasno i dugotrajno suzbijanje širokog spektra bolesti pšenice i ječma, a istovremeno sprečava i pojavu rezistentnosti.

Snaga fungicida ELATUS® ERA ne odražava se samo u snažnom suzbijanju bolesti, nego i u fiziološkom efektu, boljem iskorišćavanju azota i vode i produženju vegetacije što dokazano utiče na povećanje prinosa.

Primena:

Usev	Patogeni koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Pšenica	Lisna rđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta rđa (<i>Puccinia striiformis</i>), siva pegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), siva pegavost lista i klasa (<i>Septoria nodorum</i>), trulež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)	0,5-1 l/ha	Od početka vlatanja do kraja cvetanja	*OVP
Ječam	Rđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pegavost lista (<i>Pyrenophora teres</i>), sočivasta pegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramularijska pegavost (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0,5-1 l/ha	Od početka vlatanja do kraja klasanja	*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

ELATUS® ERA se primenjuje **u ječmu** za prvi tretman protiv mrežaste pegavosti, rđe i pepelnice ili u fazi lista zastavičara za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti ječma. Preporučena količina primene je 0,8 l/ha. **U pšenici** fungicid **ELATUS® ERA** preporučujemo u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini primene 0,8 l/ha.

Mogućnost mešanja:

U većem broju oglada utvrđena je fizička kompatibilnost sa mnogim preparatima, ali mogućnost mešanja treba proveriti pre primene. O mogućnosti mešanja ovog sredstva sa drugim sredstvima, redosledu mešanja i drugim detaljima, raspitati se kod zastupnika.



Video of Dobro došli na digitalnu prezentaciju našeg najnovijeg proizvoda - ELATUS® Era :: EPIZODA #2
