

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

Naslovna > Affirm 095 SG

## Affirm 095 SG



## Affirm 095 SG

Last updated:

05.10.2020

### Insekticid

#### Sredstvo za zaštitu bilja

**Aktivna materija:**

9.5 g/kg

Emamektin benzoat

**Formulacija:**

Vodorastvorljive granule (SG)

**AFFIRM® 095 SG** je nesistemični insekticid sa izvesnim transaminarnim kretanjem i digestivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje jabukovog smotavca (*Cydia pomonella*) u jabukama, kupusara (*Pieris brassicae*) u kupusu i pamukove sovice (*Helicoverpa armigera*) u paradajzu i paprici.



**Način delovanja:**

**AFFIRM® 095 SG** je insekticid na bazi aktivne materije **emamektin benzoat**, izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda *Lepidoptera*. Ujedno poseduje i visoku selektivnost na korisne insekte, pa

se može koristiti u integralnim programima zaštite. Deluje kontaktno i digestivno (prilikom ishrane). Ima dobru translaminarnu aktivnost, dok depozit na površini lista ima kratko vreme poluraspada.

### Primena:

Biljna vrsta	Štetni organizmi koje suzbija	Količina primene	Vreme primene	Karenca
Jabuka	Jabukov smotavac ( <i>Cydia pomonella</i> )	0,25-0,3% + 0,25% mineralno ulje	Pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave "crne glave"	7 dana
Kupus	Kupusar ( <i>Pieris brassicae</i> )	1,5-2 kg/ha	U vreme pojave prvih gusenica	3 dana
Paradajz i parika u staklenicima i plastenicima	Pamukova sovica ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	1,5-2 kg/ha	U vreme pojave prvih gusenica	3 dana

### Posebne napomene:

Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti, ne primenjivati **AFFIRM® 095 SG** više od dva puta tokom vegetacione sezone u zasadu jabuke i tri puta u usevu kupusa, paradajza i paprike. Ne preporučuje se njegova primena u vreme cvetanja.

### Mogućnost mešanja:

U kombinaciji sa mineralnim uljima, **AFFIRM® 095 SG** se ne sme primenjivati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana.

Video of AFFIRM REKLAMA

---