

Srbija

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.rs>)

[Naslovna](#) > Dual Gold 960 EC

Dual Gold 960 EC



Dual Gold 960 EC

Last updated:

02.03.2021

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:

960 g/l

S-metolahlor

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (EC)

Zlatan izbor!

za moje polje najbolje.

DualGold®

PO NIKAD NIŽOJ CENI

ZLATNA ZAŠTITA
SOJE I KUKURUZA
OD KOROVA

syngenta®

UŠTEDA
20%

DUAL® GOLD 960 EC je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe.

Način delovanja:

DUAL® Gold 960 EC je selektivni herbicid na bazi aktivne materije **S-metolahlor** iz hemijske grupe hloracetamida. Inhibira ćelijsku deobu i proces sinteze masnih kiselina čime se zaustavlja razvoj korova u ranoj fazi. Po svojim osobinama ubraja se među aktivne materije sa najdužim rezidualnim delovanjem u zemljištu. Nakon aplikacije korovi ga, tokom klijanja i nicanja, usvajaju predominantno hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom. Kretanje ksilemom je vrlo ograničeno. Kao i kod svih drugih zemljišnih herbicida koji se usvajaju korenom, za aktiviranje je potrebna zemljišna vlaga.

Primena:

Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz	1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5% humusa)		*OVP – merkantilni kukuruz
			70 dana – silažni kukuruz
Soja	1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (>5% humusa)		*OVP
Šećerna repa			*OVP
Suncokret	1 l/ha na humoznim zemljištima (3-5%) 1,2 l/ha na izrazito humoznim zemljištima (>5% humusa)	Posle setve a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja	*OVP
Sirak za zrno i sirak metlaš	1,5 l/ha i to samo u slučaju da je seme sirka prethodno tretirano preparatom Concep III 960 EC		*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Manje količine preparata primenjuju se na lakim zemljištima sa nižim sadržajem humusa a veće na težim i humoznijim zemljištima.

Spektar delovanja DUAL® Gold 960 EC:

Jednogodišnji travni korovi:

- Proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*)
- Sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*)
- Muhar veliki (*Setaria glauca*)
- Svrāčica crvena (*Digitaria sanguinalis*)
- Klasača (*Bromus mollis*)
- Ježevica obična (*Cynodon dactylon*)

Jednogodišnji širokolisni korovi:

- Štir obični (*Amaranthus retroflexus*)
- Obična pepeljuga (*Chenopodium album*)
- Tušt (*Portulaca oleracea*)
- Ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*)
- Srolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*)
- Tatula obična (*Datura stramonium*)
- Posunac (*Heliotropium europaeum*)
- Lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*)
- Veliki dvornik (*Polygonum lapathifolium*)
- Dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*)
- Pomoćnica obična (*Solanum nigrum*)
- Obična boca (*Xanthium strumarium*)

Posebne napomene:

Kod zemljišnih herbicida nivo efikasnosti u suzbijanju korova je u direktnoj zavisnosti od količine padavina nakon aplikacije. **DUAL® GOLD 960 EC** je izuzetno perzistentan u zemljištu i ispoljava visoku efikasnost i u uslovima manje količine padavina. Odlikuje se izuzetnom selektivnošću bez obzira na uslove u kojima se primenjuje. Na šećernu repu može delovati zastojem u porastu, ako odmah nakon tretiranja nastupi hladno ili previše vlažno ili izrazito suvo vreme.

Mogućnost mešanja: U usevu kukuruza i suncokreta može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina. U usevu soje, u cilju proširenja delovanja na širokolisne korove, može se mešati sa herbicidom **Eclipse®** (metribuzin)
